



CVP

HANDGEFÜHRTE FRÄSEN / PFLÜGE



Ditch Witch®

VP30



CX

1 Motoren mit einer Leistung von 16 bis 31 PS bieten genügend Leistung um ungehindert zu fräsen.

2 Schneller Service durch das offene Design.

3 Das exklusive CX-Ketten-Design sorgt so für bessere Traktion und Stabilität.

4 Die kürzere linke Kette ermöglicht Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.



CX







HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSEN & KABELPFLÜGE

TYP

	C16x	C24x	C30x	VP30
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette
Einstufung	Fräse	Fräse	Fräse	Pflug

ABMESSUNGEN

		C16x	C24x	C30x	VP30
Transportlänge	<i>mm</i>	2.390	2.390	2.570	2.310
Breite	<i>mm</i>	909	909	909	890
Transporthöhe	<i>mm</i>	1.450	1.450	1.680	1.220
Grabenmitte - Außen links	<i>mm</i>	437	437	437	N/A
Grabenmitte - Außen rechts	<i>mm</i>	472	472	472	N/A

BETRIEBSDATEN

			C16x	C24x	C30x	VP30
Fahrgeschwindigkeit	<i>vorwärts</i>	<i>m/min</i>	36,6	53,6	53,6	2.27
	<i>rückwärts</i>	<i>m/min</i>	36,6	41,5	41,5	2.30
Frästiefe		<i>mm</i>	915	915	1.129	N/A
Fräsbreite	<i>max.</i>	<i>mm</i>	152	152	152	N/A
Größe des Grabenr.	<i>max.</i>	<i>mm</i>	152	152	152	N/A
Betriebsgewicht		<i>kg</i>	860	869	953	904

LEISTUNG

			C16x	C24x	C30x	VP30
Motor Hersteller			B&S	Honda	B&S	B&S
Motor Typ			Van.16	GX690	Vang.	Vang.
Treibstoff			Benz.	Benz.	Benz.	Benzin
Kühlung			Luft	N/A	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder			2	2	2	2
Netto-Nennleistung		<i>kW</i>	11,9	16,5	23,1	23,1
		<i>PS</i>	16,0	22,1	31,0	31,0
Nenn Drehzahl		<i>U/min.</i>	3.600	3.600	3.600	3.600
Motorstart			el.	el.	el.	el.

Tramann+Sohn Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
 Internet: www.tramann.de
 E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
 26125 Oldenburg
 Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
 22844 Norderstedt
 Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
 30179 Hannover
 Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1
 19374 Domsühl
 Tel.: +49 38723 3000

Am Winkel 5
 15528 Spreenhagen
 Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79
 39218 Schönebeck
 Tel.: +49 3928 429820



RICONA Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
 Internet: www.ricona.de
 E-Mail: info@ricona.de

Helmut-Mataré-Allee 3
 99195 Alperstedt b. Erfurt
 Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
 92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
 Tel.: +49 9189 4141214

L-Team L-Team Baumaschinen GmbH
 Auf den Stammäckern 1
 63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
 Internet: www.l-team-baumaschinen.de
 E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL DWL Baumaschinen AG
 Schützenstraße 6
 6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
 Internet: www.dwl.ch
 E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner Lowatschek & Regner KG
 Gewerbestraße 3 Objekt N13
 Industriezentrum NO Süd II
 2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
 Internet: www.lowatschek-regner.at
 E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
 Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
 Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
 Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 05/2023 |

